

### Opis przedmiotu zamówienia -Przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie – Charcice etap II, zadanie 2.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej o długości 540 m bez zmiany funkcji użytkowej  
Klasa drogi – L (lokalna), przy kategorii ruchu – KR1

Szerokość jezdni 5m, umocnienie podłoża na poboczach po 0,75m , wykonanie rowów odwadniających , cieków powierzchniowych, oraz zjazdów do posesji. Zadanie polega na frezowaniu istniejącej nawierzchni, adaptacji i umocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą tłucznia, poszerzeniu podbudowy jezdni do 5m, oraz umocnienie obustronne poboczy po 0,75m.

Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie zjazdu na jezdni na długości 10m w miejscu gdzie kończy się etap tego zadania, a zaczyna się zadanie etapu I. Zjazd wynika z różnicy wysokości nowo wybudowanej jezdni , a pasem jezdni istniejącej w etapie I. Wszystkie prace inwestycyjne i remontowe mieszczą się w obrębie działki nr 75, której właścicielem jest Gmina.

Przedmiotem zamówienia nie jest budowa wodociągu tranzytowego dn100 na długości 986mb relacji Chrzypsko Wielkie – Charcice wzdłuż budowanej drogi.

Przedmiotem zamówienia nie jest również budowa chodnika o szerokości 2,0m i długości 12mb. To przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w etapie I .

#### Zakres elementów zadania

- frezowanie nawierzchni bez rozbiórki istniejącej konstrukcji 2268m<sup>2</sup>
- adaptacja i umocnienie istniejącej konstrukcji jezdni warstwą tłucznia  
0-63 gr. 15cm i powierzchni 3348m<sup>2</sup>
- umocnienie podłoża do Rm-2,5 gr. 15cm na poboczach i poszerzeniach jezdni w ilości 1944m<sup>2</sup>
- nawierzchnia asfaltowa jednowarstwowa gr 5cm
  
- rekultywacja gruntów, profilowanie rowów zagospodarowanie zielenią powierzchni rowów i poboczy o powierzchni 1728 m<sup>2</sup>.
  
- wykonanie zjazdów podwójnych szt.5 na posesje o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 81,07m<sup>2</sup>

#### W wyniku powyższego powstanie:

- jezdnia asfaltowa szerokości 5m i długości 540mb
- obustronne pobocza umocnione tłuczniem i frezoliną szer.0,75m i długości 1080mb
- rowy przydrożne obsiane trawą szer. 1,5m i długości 1040mb
- ciek betonowy , powierzchniowy o długości 34mb
- zjazdy na posesję z przepustami o łącznej powierzchni 81,0m<sup>2</sup>

#### Wytyczne dla wykonawcy

Zamawiający wymaga aby sposób prowadzenia zamówienia zapewniał utrzymanie ruchu i dojazd do posesji. Prace powinny być prowadzone przy przejeździe drogi. Dopuszcza się czasowe wstrzymanie ruchu przy uzgodnieniu z zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia zamawiającemu czasowego planu organizacji ruchu. Wszelkie opłaty wynikające ze szkód na etapie realizacji zamówienia ponosi wykonawca.

#### Zasady zachowania konkurencyjności

W przypadku gdy w projekcie, opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy to traktować jako określenie żądanego standardu i jakości. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych materiałów i rozwiązań.