

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Mylin

Zakres realizowanego projektu:

Kody CPV: 45000000 -7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. Opis zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o długości 555,75 mb bez zmiany funkcji użytkowej. Szerokość jezdni 4 m, w tym dwa rzędy płyt PDTP 120x80x16 cm, w rozstawie 80 cm. Na zewnątrz płyt i pomiędzy nimi nawierzchnia szerokości 80 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie.

Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie zjazdów:

- publicznego z drogi powiatowej nr 1746 P z kostki betonowej gr. 8 cm.

Krawężdzie zjazdu obudowanie betonowymi krawężnikami najazdowymi.

- indywidualnych 4 szt., z płyt IOMB 100x75x12 cm.

Wszystkie prace mieszczą się w obrębie działek: 252/2, 252/5, których właścicielem jest Gmina i działki nr 174, której właścicielem jest Skarb Państwa.

Termin rozpoczęcia zadania: od podpisania umowy.

Termin zakończenia zadania: 30.09.2021r.

2. Zakres elementów zadania obejmuje wykonanie:

- korytowania – 1227 m²,

- podbudowy z chudego betonu gr. 15 i 20 cm – 1140 m²

- podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubości 18 cm – 73 m²,

- nawierzchni z płyt PDTP, grubości 16 cm – 880 m²,

- nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubości 16 cm i 15 cm – 1333 m²,

- nawierzchni z kostki betonowej, grubości 8 cm – 41 m²,

- nawierzchni z płyt IOMB – 73 m²,

- betonowych krawężników zjazdu – 39,59 mb.

3. W wyniku powyższego powstanie:

- jezdnia dwuśladowa z płyt PDTP - szerokości 4 m i długości 555,75 mb,

- zjazd z drogi powiatowej z kostki betonowej - szerokości 4 m i długości 6 m z wyokrągleniami,

- zjazdy na posesje z płyt IOMB – 4 szt.

4. Wytyczne dla wykonawcy:

- wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji terenowej (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do wyceny i wykonania tego zadania.

Wizja terenowa powinna być odnotowana u zamawiającego.

5. Zasady zachowania konkurencyjności.

W przypadku, gdy w projekcie lub opisie przedmiotu zamówienia, podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, to należy to traktować jako określenie

żądanego standardu i jakości. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych materiałów i rozwiązań