

Chrzypsko Wielkie, dnia 10.07.2019r.

Gmina Chrzypsko Wielkie
Ul. Główna 15
64-412 Chrzypsko Wielkie
NIP 595-146-12-75
Regon: 631259264
www.chrzypsko.pl
Znak sprawy: FU.271.11.2019

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Chrzypsku Wielkim”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw dla dzieci z ogrodzeniem, zgodnie z wytycznymi Rządowego Programu Otwartych Stref Aktywności – wariant rozszerzony.

Lokalizacja przedmiotu zamówienia.

Jest to istniejący teren zielony, znajdujący się w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, oddzielony od niej skarpią i chodnikiem. W sąsiedztwie znajduje się również istniejący plac zabaw, oraz parking dla osób korzystających z przedszkola i placu zabaw. Teren jest wolny od przeszkód terenowych, uzbrojenia, zadrzewienia, natomiast wymaga niwelacji i wyrównania. Możliwe jest podniesienie poziomu terenu ponad poziom istniejący. Teren jest płaski, lecz znajduje się poniżej istniejącego chodnika. Obiekt winien być dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Zamówienie obejmuje zakup oraz posadowienie na gruncie urządzeń siłowni zewnętrznej o zróżnicowanej skali trudności. Projekt przewiduje zakup ośmiu urządzeń z łącznie trzynastoma stanowiskami pozwalającymi na ćwiczenia relaksacyjne oraz siłowe. Obiekt winien być dostosowany dla osób niepełnosprawnych, dlatego też wśród urządzeń Otwartej Strefy Aktywności jest urządzenie przeznaczone dla tej grupy osób. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą spełniać wymogi normy PN-EN 16630:2015 i są przeznaczone dla osób o wzroście powyżej 140 cm. Urządzenia siłowni zewnętrznej winny być wykonane w konstrukcji stalowej, ocynkowane i pomalowane proszkowo. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.

Przedmiotem zamówienia jest również zakup i montaż trzech elementów placu zabaw zgodnie z projektem. Wokół urządzeń musi zostać zachowana bezpieczna strefa użytkowania. Przy elementach o wysokości upadkowej przekraczającej jeden metr należy przewidzieć nawierzchnię bezpieczną, sypką z piasku płukanego na warstwie filtracyjnej. Urządzenia placu zabaw powinny być wykonane w konstrukcji metalowej, cynkowane i malowane proszkowo. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym.

Przedmiotem zamówienia jest również budowa strefy rekreacji poprzez zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego oraz stołu do chińczyka. Ponadto teren Otwartej Strefy Aktywności należy

wyposażyć w elementy małej architektury takie jak : tablica informacyjna, stojak na rowery, kosze na śmieci oraz ławki parkowe zgodnie z projektem.

Całość strefy dla dzieci trzeba ogrodzić ogrodzeniem systemowym z elementów w kolorze zielonym o wysokości 1 m. W ogrodzeniu należy przewidzieć dwie furtki. Jedna od strony podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a druga od istniejącego placu zabaw. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia terenu, oraz podzielenia terenu, należy wykonać nasadzenia krzewów całorocznych oraz obsiać trawą zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Jeżeli w projekcie użyto nazw własnych wyrobów i urządzeń w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający natomiast dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych lub zamiennych.

2. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający będzie ocenił oferty dla zadania 1 i 2 według następującego kryterium:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena	60%
2	Gwarancja jakości	40%

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1	$(C_{min}/C_{of}) * 100 * waga$ gdzie: - C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C_{of} - cena podana w ofercie
2	Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali 0,10,20,40 – pkt. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja jakości Zamawiający zastosuje następujące wyliczenia:

	<ul style="list-style-type: none"> - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata – 0 pkt, - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 pełne lata – 10 punktów, - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 4 pełnych lat – 20 punktów, - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 5 pełnych lat i więcej – 40 punktów. <p>Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2 lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z zapytaniem ofertowym.</p>
--	---

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

Zamawiający stosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Całkowita punktowana wartość oferty liczona będzie według wzoru $O = C + G$. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

4. Termin składania ofert: data: 25.07.2019r. , godzina: 10:00

5. Akceptowalne formy składania ofert:

w formie pisemnej, listownie, pocztą kurierską lub złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. pod adresem: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie

6. Sposób sporządzenia oferty

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień zapytania ofertowego.

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu oraz:

a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

**„Oferta w postępowaniu: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Chrzypsku Wielkim” ,
NIE OTWIERAĆ przed dniem 25.07.2019 roku, godz. 10:15”.**

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

7. Warunki wykluczenia:

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

8. Termin realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do 30.09.2019r.

9. Odrzuceniu podlegają oferty:

- 1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- 2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

10. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

11. Zmiana umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w następującym innym zakresie:

- a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;
- b) zmiana obowiązującej stawki VAT w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku podwyższenia stawki VAT wynagrodzenie w zł brutto ulegnie podwyższeniu, a w przypadku obniżenia – zmniejszeniu. Zmiana stawki VAT nie wpłynie na zmianę kwoty w zł netto;
- c) zmiana podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

12. Przetwarzanie danych osobowych:

Zamawiający jest administratorem danych osobowych w niniejszym postępowaniu względem osób fizycznych, od których dane osobowe będzie pozyskiwał, w szczególności :

- a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (dane osobowe umieszczone w informacji z KRK),
- e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że :

- administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest Gmina Chrzypsko Wielkie z siedzibą przy ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie
- współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest UZP i KIO
- Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Chrzypsko Wielkie, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: rodo.ug@chrzypsko.pl;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego, do realizacji Rządowego Programu Otwartych Stref Aktywności ;
- Odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa powyżej, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 roku oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów odrębnych;
- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,
- osoby, o których mowa powyżej, posiadają prawo :
 - na podstawie art.15 RODO dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 - na podstawie art.16 RODO do sprostowania swoich danych; skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
 - na podstawie art.18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO;
 - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- osobom, o których mowa powyżej (Wykonawcy), nie przysługuje prawo :

- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych osobowych;
- do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
- na podstawie art.21 RODO sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, gdyż podstawą prawną tych danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. b i c RODO.

W myśl przepisów RODO administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane bezpośrednio pozyskał, w szczególności :

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe umieszczone w pełnomocnictwie)
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane zamieszczone w informacji z KRK).

Na podstawie przepisów RODO administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał bezpośrednio, w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, które dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zgodnie z art.13 lub art.14 RODO.

Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych.

Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa lub zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych do przetwarzania danych osobowych zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu.

Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

13. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania bez wyboru żadnej oferty.


14. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.

15. Załączniki:

- 1) formularz ofertowy;
- 2) oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu;
- 3) projekt
- 4) przedmiar
- 5) projekt umowy
- 6) oświadczenie dot. przynależności kapitałowej.


mgr inż. Edmund Ziółek



FORMULARZ OFERTOWY

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Chrzypsku Wielkim”

Zamawiający:

Gmina Chrzypsko Wielkie

.....

miejsce

dnia

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa

.....

Siedziba

.....

Nr tel.

.....

Nr faksu

Adres e-mail.....

NIP.....

REGON.....

Nr rachunku bankowego:

.....

W odpowiedzi zapytanie ofertowe składam niniejszą ofertę:

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w zapytaniu ofertowym oraz za cenę umowną:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Cena netto	Stawka VAT	Cena brutto
	1	2	3	4
1				
SUMA				

Poza cenowe kryteria oceny ofert:

Gwarancja jakości (min. 2 lata, max. 5 lat)

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego postępowania,
- gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego,
- podmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
- oświadczam, że jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić):

1.
2.
3.

Oświadczam, iż zamierzam powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia* (wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy oraz jego adres):

.....

(*JEŻELI DOTYCZY).

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Otwartą Strefą Aktywności

Inwestor : Gmina Chrzypsko Wielkie, ul.Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wlk.

Lokalizacja: Chrzypsko Wielkie, dz. Nr 134/9

Projektant : mgr inż. arch. Ewa Tustanowska upr.bez ogr. 348/01

mgr inż. ARCHITEKT
EWA TUSTANOWSKA
UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRAC Z OGRANICZEN
DOPUSZCZALNOŚCIĄ 4A
W SPECJALNOŚCI ARCHITECTURALNEJ
ZP 17.03.01.01.01.01.01

Kod CPV:

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

SPIS TREŚCI

A. Część opisowa

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Opis techniczny
4. Uprawnienia

B. Część rysunkowa

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Orientacja Siłowni zewnętrznej | 1 : 500 |
| 2. Projekt zagospodarowania terenu | 1 : 200 |
| 3. Przekroje nawierzchni | 1 : 10 |

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z strefą rekreacji oraz placem zabaw dla dzieci, zgodnie z wytycznymi Rządowego Programu Otwartych Stref Aktywności. Projekt został wykonany w porozumieniu z Gminą Chrzypsko Wielkie.

W projekcie zostały zaproponowane urządzenia do ćwiczeń marki ParkAtlas, z katalogu firmy 4STB. Sp. z o.o oraz urządzenia placu zabaw firmy Astrus.

3. Stan istniejący

Obecnie jest to istniejący teren zielony znajdujący w sąsiedztwie lokalnej drogi. W pobliżu projektowanej Otwartej Strefy Aktywności, znajduje się plac zabaw oraz boisko. Teren przeznaczony pod siłownię zewnętrzną jest wolny od przeszkód terenowych i uzbrojenia podziemnego. Teren jest płaski, lecz znajduje się poniżej istniejącego chodnika.

UWAGA:

Wszystkie urządzenia siłowni, winny podlegać regularnej kontroli i przeglądom technicznym dokonywanym przez osoby uprawnione przez producentów. Wskazane jest również utworzenie i prowadzenie książki obiektu dla powyższej siłowni.

4. Stan projektowany

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu urządzeniami siłownię zewnętrzną, urządzeniami zręcznościowymi dla dzieci oraz strefa rekreacji. W pierwszej części znajdują się urządzenia fitness o zróżnicowanej skali trudności. Urządzenia umożliwiają ćwiczenia relaksacyjne oraz siłowe. Projektowana siłownia będzie składać się z 8 urządzeń z łącznie 13 stanowiskami, pozwalającym na wykonywanie ćwiczeń dolnych i górnych partii mięśni. W celu ułatwienia dostępu do Otwartej Strefy Aktywności, wśród zaproponowanych urządzeń siłowni, znajduje się urządzenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie zastosowane urządzenia spełniają wymogi normy PN-EN 16630:2015 i mogą być wykorzystywane przez osoby o wzroście powyżej 140cm.

W części zawierającej elementy placu zabaw, urządzenia będą przeznaczone dla dzieci o zróżnicowanej grupie wiekowej. Wokół urządzeń zostanie zachowana bezpieczna strefa użytkowania. Natomiast w elementach o wysokości upadkowej przekraczającej 1m (HIC>1,0m) przewidziana została nawierzchnia bezpieczna (sypka), w postaci piasku płukanego gr. 30cm na warstwie filtracyjnej. Nawierzchnia bezpieczna zostanie odseparowana, obrzeżem betonowym oraz w miejscach łuków palisadą betonową. Całość strefy zostanie oddzielona od pozostałych elementów, ogrodzeniem systemowych wys. 1,0m z furtką wejściową wyposażoną w samozamykacz. Sugerowany kolor ogrodzenia – ciemno zielony. Urządzenia placu zabaw znajdują się w bezpiecznej odległości od budynków z przeznaczeniem na pobyt stały osób, jak i od drogi publicznej. Wszystkie zastosowane urządzenia spełniają wymogi normy PN-EN 1176:2009, dotyczącej placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych.

W strefie rekreacji zostaną zamontowane 2 stoły do gier tj. stół do gry w ping-ponga oraz stół do gry w chińczyka. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia terenu oraz podzielenia terenu, zaprojektowana nasadzenia, krzewów całorocznych zgodnie rozmieszczonych zgodnie z projektem zagospodarowania.

Na terenie Otwartej Strefy Aktywności znajdować się będą również elementy małej architektury jak tablica informacyjna i stojak na rowery, kosze na śmieci oraz ławki parkowe.

Lokalizacja projektowanych urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury została zatwierdzona przez Inwestora.

4.1 Elementy małej architektury

Siłownia zewnętrzna

- PA002 – Orbitrek LT – szt.1
- PA004/007 – Wahadło/Twister – szt.1
- PA001 – Biegacz – szt.1
- PA008/009 – Prasa ręczna/Podciąg górny – szt.1
- PA015/016 – Drabinka/Podciąg nóg – szt.1
- PA005/2 – Prasa nożna podwójna – szt.1
- PA013/3 – Tai Chi mix – szt.1
- PA009N – Prasa dla niepełnosprawnych – szt.1

Plac zabaw

- 3503 – Huśtawka Bocianie Gniazdo – szt.1
- 2014 – Zestaw zabawowy – szt.1
- PS002 – Zestaw sprawnościowy – szt.1

Strefa rekreacji

- PB001 – Stół do gry w ping-ponga – szt.1
- PR001 – Stół do gry w chińczyka – szt.1

Urządzenia towarzyszące

- PAU01 – kosz na śmieci – szt.2
- PAU04 – Ławka metalowa z oparciem – szt.4
- PAU05 – Stojak na rowery – szt.1
- PAU06 – Regulamin szt.1

4.2 Materiały

Zaproponowano urządzenia siłowni o konstrukcji metalowej ocynkowanych i malowanych proszkowo w **kolorze żółto/srebrnym**. Elementy siedzisk, oparcie i stopnie będą w kolorze czarnym, zabezpieczone dodatkowo farbą młotkową, w celu uniknięcia wytarcia w miejscach najbardziej na to narażonych.

Zakończenia rur powinny zostać zabezpieczone plastikowymi zatyczkami. W przegubach i elementach ruchomych, śruby powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Przy czym wszystkie śruby winny być zasłonięte zaślepkami lub zakrętkami kołpakowymi.

Konstrukcja kotwy stalowej winna zostać zabetonowana na miejscu, zgodnie z wymogami producenta urządzeń, przy czym górna część fundamentu powinien się znajdować na głębokości 15cm od poziomu 0.

Urządzenia placu zabaw zostały zaproponowane również o konstrukcji metalowej, cynkowane i malowane proszkowo. W kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiającym. Urządzenia oparte na kotwach stalowych, zabetonowanych w fundamencie. Wszystkie elementy stalowe – śruby, łańcuchy, profile – wykonane ze stali czarnej cynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Elementy konstrukcyjne stalowe dodatkowo malowane proszkowo. Elementy wystające, winny być zakryte zaślepkami lub zabezpieczone w taki sposób by korzystanie z nich było bezpieczne.

5. Informacja o obszarze oddziaływania

Zaproponowano Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013e poz 1409 z późniejszymi zmianami) Art. 3 pkt 20 oraz Art. 5 ust 1, z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69 z późniejszymi zmianami)

Stwierdza się, że obszar oddziaływania obejmie działkę nr 134/09

W projekcie wykorzystano następujące urządzenia siłowni:

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

✓ ORBITREK LT – PA002

DANE PODSTAWOWE

- | | |
|----------------------------------|---|
| > Wymiary urządzenia (DxSzxW): | 1630x500x1730mm |
| > Strefa użytkowania: | 4630x3500mm |
| > Wysokość upadkowa: | poniżej 600mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 550mm |
| > Przeznaczone dla użytkowników: | powyżej 14 lat |
| > Obowiązująca Norma Polska: | PN-EN 16630:2015 |
| > Wymiary fundamentu: | 500x500x400mm |
| > Konstrukcja nośna urządzenia: | rura stalowa okrągła $\varnothing 88,9\text{mm}$ oraz $\varnothing 76,3\text{mm}$ |
| > Powłoka i zabezpieczenie: | elementy cynkowane i malowane proszkowo |



✓ WAHADŁO-TWISTER PA004/007

DANE PODSTAWOWE

- | | |
|----------------------------------|---|
| > Wymiary urządzenia (DxSZxW): | 1120x650x1450mm |
| > Strefa użytkowania: | 3620x4200mm |
| > Wysokość upadkowa: | poniżej 600mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 550mm |
| > Przeznaczone dla użytkowników: | powyżej 14 lat |
| > Obowiązująca Norma Polska: | PN-EN 16630:2015 |
| > Wymiary fundamentu: | 600x500x400mm |
| > Konstrukcja nośna urządzenia: | rura stalowa okrągła $\varnothing 88,9\text{mm}$ oraz $\varnothing 60,3\text{mm}$ |
| > Powłoka i zabezpieczenie: | elementy cynkowane i malowane proszkowo |



✓ PRASA RĘCZNA/PODCIĄG GÓRNY – PA008/009

DANE PODSTAWOWE

- | | |
|----------------------------------|---|
| > Wymiary urządzenia (DxSZxW): | 1920x625x1920mm |
| > Strefa użytkowania: | 4920x3625mm |
| > Wysokość upadkowa: | poniżej 600mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 550mm |
| > Przeznaczone dla użytkowników: | powyżej 14 lat |
| > Obowiązująca Norma Polska: | PN-EN 16630:2015 |
| > Wymiary fundamentu: | 800x500x400mm |
| > Konstrukcja nośna urządzenia: | rura stalowa okrągła $\varnothing 88,9\text{mm}$ oraz $\varnothing 60,3\text{mm}$ |
| > Powłoka i zabezpieczenie: | elementy cynkowane i malowane proszkowo |



✓ BIEGACZ – PA001

DANE PODSTAWOWE

- | | |
|----------------------------------|---|
| > Wymiary urządzenia (DxSZxW): | 1142x461x1350mm |
| > Strefa użytkowania: | 4142x3461mm |
| > Wysokość upadkowa: | poniżej 600mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 550mm |
| > Przeznaczone dla użytkowników: | powyżej 14 lat |
| > Obowiązująca Norma Polska: | PN-EN 16630:2015 |
| > Wymiary fundamentu: | 500x500x400mm |
| > Konstrukcja nośna urządzenia: | rura stalowa okrągła $\varnothing 88,9\text{mm}$ oraz $\varnothing 76,3\text{mm}$ |
| > Powłoka i zabezpieczenie: | elementy cynkowane i malowane proszkowo |



✓ PRASA NOŻNA PODWÓJNA – PA005/2

DANE PODSTAWOWE


- | | |
|----------------------------------|---|
| > Wymiary urządzenia (DxSZxW): | 1940x440x2130mm |
| > Strefa użytkowania: | 4800x3250mm |
| > Wysokość upadkowa: | 600mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 550mm |
| > Przeznaczone dla użytkowników: | powyżej 14 lat |
| > Obowiązująca Norma Polska: | PN-EN 16630:2015 |
| > Wymiary fundamentu: | 800x500x400mm |
| > Konstrukcja nośna urządzenia: | rura stalowa okrągła $\varnothing 88,9\text{mm}$ oraz $\varnothing 60,3\text{mm}$ |
| > Powłoka i zabezpieczenie: | elementy cynkowane i malowane proszkowo |



✓ TAI CHI MIX – PA013/3

DANE PODSTAWOWE


- | | |
|----------------------------------|---|
| > Wymiary urządzenia (DxSZxW): | 510x820x1410mm |
| > Strefa użytkowania: | 3510x3820mm |
| > Wysokość upakowania: | 600mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 550mm |
| > Przeznaczone dla użytkowników: | powyżej 14 lat |
| > Obowiązująca Norma Polska: | PN-EN 16630:2015 |
| > Wymiary fundamentu: | 500x500x400mm |
| > Konstrukcja nośna urządzenia: | rura stalowa okrągła $\varnothing 88,9\text{mm}$ oraz $\varnothing 60,3\text{mm}$ |
| > Powłoka i zabezpieczenie: | elementy cynkowane i malowane proszkowo |



✓ PORECZ-DRABINKA – PA015/016

DANE PODSTAWOWE

- | | |
|----------------------------------|---|
| > Wymiary urządzenia (DxSZxW): | 1180x900x2020mm |
| > Strefa użytkowania: | 4180x3630mm |
| > Wysokość upadkowa: | 800mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 550mm |
| > Przeznaczone dla użytkowników: | powyżej 14 lat |
| > Obowiązująca Norma Polska: | PN-EN 16630:2015 |
| > Wymiary fundamentu: | 800x500x400mm |
| > Konstrukcja nośna urządzenia: | rura stalowa okrągła $\varnothing 88,9\text{mm}$ oraz $\varnothing 60,3\text{mm}$ |
| > Powłoka i zabezpieczenie: | elementy cynkowane i malowane proszkowo |



✓ PRASA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PA009N

DANE PODSTAWOWE

- | | |
|----------------------------------|---|
| > Wymiary urządzenia (DxSZxW): | 1030x794x1990mm |
| > Strefa użytkowania: | 4030x3790mm |
| > Wysokość upadkowa: | 000mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 550mm |
| > Przeznaczone dla użytkowników: | powyżej 14 lat |
| > Obowiązująca Norma Polska: | PN-EN 16630:2015 |
| > Wymiary fundamentu: | 800x500x400mm |
| > Konstrukcja nośna urządzenia: | rura stalowa okrągła $\varnothing 88,9\text{mm}$ oraz $\varnothing 60,3\text{mm}$ |
| > Powłoka i zabezpieczenie: | elementy cynkowane i malowane proszkowo |



Plac Zabaw

✓ HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

DANE PODSTAWOWE

- > Wymiary urządzenia (DxSZxW): 2500x2800x2350mm
- > Strefa użytkowania: 7500x2800mm
- > Wysokość upadkowa: 1300mm
- > Głębokość fundamentowania: 600mm
- > Przeznaczone dla użytkowników: dla dzieci od 3 roku życia
- > Obowiązująca Norma Polska: PN-EN 1176-1:2009
- > Konstrukcja nośna urządzenia: rura stalowa okrągła $\varnothing 88,9\text{mm}$ oraz $\varnothing 60,3\text{mm}$
- > Elementy uzupełniające: Tworzywo HDPE
- > Powłoka i zabezpieczenie: elementy cynkowane i malowane proszkowo



✓ ZESTAW ZABAWOWY

DANE PODSTAWOWE


- | | |
|----------------------------------|---|
| > Wymiary urządzenia (DxSzxW): | 4100x3300x3100mm |
| > Strefa użytkowania: | 7600x6300mm |
| > Wysokość upadkowa: | 1500mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 600mm |
| > Przeznaczone dla użytkowników: | dla dzieci od 3 roku życia |
| > Obowiązująca Norma Polska: | PN-EN 1176-1:2009 |
| > Konstrukcja nośna urządzenia: | rura stalowa okrągła $\varnothing 88,9\text{mm}$ oraz $\varnothing 60,3\text{mm}$ |
| > Elementy uzupełniające: | Tworzywo HDPE |
| > Powłoka i zabezpieczenie: | elementy cynkowane i malowane proszkowo |



✓ ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY

DANE PODSTAWOWE

- > Wymiary urządzenia (DxSZxW): 4100x3300x3100mm
- > Strefa użytkowania: 7600x6300mm
- > Wysokość upadkowa: 1500mm
- > Głębokość fundamentowania: 600mm
- > Przeznaczone dla użytkowników: dla dzieci od 3 roku życia
- > Obowiązująca Norma Polska: PN-EN 16630:2015
- > Konstrukcja nośna urządzenia: profil stalowy 80x80mm oraz rura \varnothing 42,4mm
- > Powłoka i zabezpieczenie: elementy cynkowane i malowane proszkowo




Wszystkie urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej, powinny posiadać Certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176:2009 lub PN-EN 16630:2015, wydany przez akredytowaną jednostkę do spraw certyfikacji, jak i oświadczenie o zgodności z normą Producenta.

Strefa rekreacji:

✓ STOLIK DO GRY W CHIŃCZYKA – PR001

DANE PODSTAWOWE


- | | |
|----------------------------------|---|
| > Wymiary urządzenia (DxSZxW): | 1760x1760x750mm |
| > Strefa użytkowania: | 2800x2800mm |
| > Wysokość upadkowa: | poniżej 600mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 350mm |
| > Przeznaczone dla użytkowników: | dla dzieci od 3 roku życia |
| > Obowiązująca Norma Polska: | Powiązane z PN-EN 1176-1:2009 |
| > Konstrukcja nośna: | rura stalowa okrągła $\varnothing 88,9\text{mm}$ oraz $\varnothing 60,3\text{mm}$ |
| > Blat: | płyta HDPE z planszą |
| > Siedziska: | płyta HDPE oparta na konstrukcji stalowej |



✓ STOLIK DO GRY W PING-PONGA – PB001

DANE PODSTAWOWE

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| > Wymiary urządzenia (DxSZxW): | 1520x2740x760mm |
| > Strefa użytkowania: | 8740x4520mm |
| > Wysokość upadkowa: | poniżej 600mm |
| > Głębokość wkopania: | 460mm |
| > Przeznaczone dla użytkowników: | dla dzieci od 6 roku życia |
| > Obowiązująca Norma Polska: | Powiązane z PN-EN 1176-1:2009 |
| > Konstrukcja nośna: | Beton szlifowany zbrojony |
| > Siatka: | stal cynkowana |



Elementy towarzyszące:

✓ **TABLICA INFORMACYJNA I REGULAMIN – PAU06**

DANE PODSTAWOWE

- > Wymiary urządzenia (DxSZxW): 345x52x2000mm
- > Głębokość fundamentowania: 500mm
- > Obowiązująca Norma Polska: Pośrednio PN-EN 16630:2015
- > Wymiary fundamentu: 300x300x300mm
- > Konstrukcja nośna urządzenia: rura stalowa okrągła $\varnothing 42,4$ mm
- > Powłoka i zabezpieczenie: elementy cynkowane i malowane proszkowo
- > Tablica informacyjna: sitodruk z regulaminem siłowni i instrukcją użytkowania



✓ **STOJAK NA ROWERY – PAU05/3**

DANE PODSTAWOWE

- > Wymiary urządzenia (DxSZxW): 382x307x955mm
- > Głębokość fundamentowania: 200mm
- > Obowiązująca Norma Polska: Pośrednio PN-EN 1176-1:2009
- > Wymiary fundamentu: 300x300x300mm
- > Konstrukcja nośna urządzenia: rura stalowa okrągła $\varnothing 42,4$ mm
- > Powłoka i zabezpieczenie: elementy cynkowane



✓ KOSZ NA ŚMIECI – PAU01

DANE PODSTAWOWE


- | | |
|---------------------------------|---|
| > Wymiary urządzenia (DxSzxW): | 382x307x955mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 400mm |
| > Obowiązująca Norma Polska: | Pośrednio PN-EN 1176-1:2009 |
| > Wymiary fundamentu: | 300x300x300mm |
| > Konstrukcja nośna urządzenia: | rura stalowa okrągła \varnothing 42,4mm |
| > Powłoka i zabezpieczenie: | elementy cynkowane i malowane proszkowo |



✓ ŁAWKA PARKOWA

DANE PODSTAWOWE

- | | |
|---------------------------------|--|
| > Wymiary urządzenia (DxSzxW): | 1800x820x530mm |
| > Głębokość fundamentowania: | 300mm |
| > Obowiązująca Norma Polska: | Pośrednio PN-EN 1176-1:2009 |
| > Konstrukcja nośna urządzenia: | rura stalowa okrągła \varnothing 42,4mm |
| > Powłoka i zabezpieczenie: | elementy cynkowane i malowane proszkowo |
| > Siedziska: | Deski drewniane heblowane, impregnowane i malowane |



Oświadczamy, że Projekt został wykonany zgodnie z normami PN-EN 1176 1-7 i PN-EN 16630:2015 oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i zawiera wszystkie niezbędne załączniki potrzebne do wykonania niniejszego zadania.

EWA TOSZCZAKOWSKA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, OGRANICZEN
DO PRACY WYKONAWCZAJĄC
W SPECJALNOŚCIACH EKSPONICZNEJ
NR 5.10. UP.1.1.166.340.01

Na podstawie rozporządzenia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony pracy, planowane roboty nie wymagają wykonania Informacji i Planu BIOZ. Wynika to z przewidywanego czasu wykonania prac, nie przekraczającego 30 dni roboczych, a jednocześnie zatrudnieniem mniejszej liczby pracowników niż 20 osób i pracochłonności do 500 osobodni.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Projekt zagospodarowania terenu urządzeniami siłowni zewnętrznej i placu zabaw zg. z programem Otwartych Stref Aktywności					
1		Roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe			
1.1	kalk. własna	Prace porządkowe przygotowujące teren do planowanych robót	m ²		
		382	m ²	382.00	
				RAZEM	382.00
2		Plac zabaw - nawierzchnia piaskowa gr. 30 mm			
2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - głębokość koryta 30 cm	m ²		
		108	m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
2.2	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		108*0.30	m ³	32.40	
				RAZEM	32.40
2.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	32.40	
		108*0.30			
				RAZEM	32.40
2.4	kalk. własna	Składowanie ziemi na wysypisku	m ³		
		108*0.30	m ³	32.40	
				RAZEM	32.40
2.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		44	m	44.00	
				RAZEM	44.00
2.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		44*0.25*0.25	m ³	2.75	
				RAZEM	2.75
2.7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x20x6 cm, fazowane w kolorze szarym na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		44	m	44.00	
				RAZEM	44.00
2.8	KNR 2-31 0407-06 kalk. własna	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m - palisada	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
2.9	KNR 2-02 0616-01 analogia	Ułożenie geowłókniny filtrującej	m ²		
		108	m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
2.10	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		108	m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
2.11	KNR 2-31 0104-01 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	108.00	
		108			
				RAZEM	108.00
3		Urządzenia zabawowe i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni			
3.1		Urządzenia siłowni zewnętrznej			
3.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Biegacz	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Prasa nożna podwójna	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Prasa ręczna / Podciąg górny	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Poręcz / Drabinka	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.1.	5 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Orbitrek	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.1.	6 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Tai-Chi mix	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.1.	7 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Wahadło/Twister	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.1.	8 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Prasa dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.2		Urządzenia placu zabaw			
3.2.	1 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów Placu zabaw - Huśtawka Bocianie Gniazdo	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.2.	2 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów Placu zabaw - Zestaw zręcznościowy typu "Street Workout"	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.2.	3 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów Placu zabaw - Zestaw zabawowy	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.3		Urządzenia strefy rekreacji			
3.3.	1 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia strefy rekreacji - Stolik do gry w chińczyka	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.3.	2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia strefy rekreacji - Stolik do gry w ping-ponga	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.4		Elementy uzupełniające małej architektury			
3.4.	1 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów uzupełniających - regulamin	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.4.	2 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów uzupełniających - ławka z oparciem	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
3.4.	3 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów uzupełniających - stojak na rowery	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.4.	4 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów uzupełniających - kosz na śmieci	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
4		ogrodzenie			
4.1	KNR 2-02 1802-01 analogia	Ogrodzenie wys. 1,0 m - PRZĘSŁA METALOWE OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO RAL 6002 - dostawa i montaż	m		
		45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
4.2	KNR 2-02 1808-02 analogia	Furtka wys. 1,0m i szer. 1,2m PRZĘSŁA METALOWE OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO RAL 6002	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Rekultywacja terenów zielonych i nasadzenia			
5.1	KNR 2-21 0401-01 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia - odtworzenie stanu z przed realizacją	m ²		
		90	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.2	KNR 2-21 0413-01 analogia	Obsadzenie roślinami - krzewy całoroczne przy ilości 1 szt./m2	szt.		
		22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00

FU.271.11.2019

UMOWA

Zawarta w dniu roku w Chrzypsku Wielkim pomiędzy: Gminą Chrzypsko Wielkie NIP 595-146-12-75, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Edmunda Ziółka

przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy - Aleksandry Witkowskiej**

a firmą:

..... NIP, Regon

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

..... została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

- 1) Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy,
- 2) Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy,
- 3) Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy,
- 4) Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych,
- 5) Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa,
- 6) Gwarancja, gwarancja jakości – dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej,
- 7) Rękojmia- ustawowa, obligatoryjna odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Stosowana przy umowie sprzedaży ma również odpowiednie zastosowanie do innych stosunków prawnych,
- 8) Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytejstaranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na
2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o kosztorys inwestorski oraz ofertę Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonywania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Roboty będą wykonane z materiałów Wykonawcy.

§ 3. Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) protokolarne przekazanie frontu robót,
 - 2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,
 - 3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy (jeśli wymaga tego specyfika wykonywanych robót),
 - 4) odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie umówionego wynagrodzenia.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) przyjęcie frontu robót,
 - 2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
 - 3) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,
 - 4) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,
 - 5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania robót,
 - 6) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,
 - 7) współpraca ze służbami Zamawiającego,
 - 8) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,
 - 9) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,
 - 10) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
 - 11) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,
 - 12) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego i inspektorowi nadzoru,
 - 13) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na miejscu realizacji prac w związku z prowadzeniem robót.

§ 4. Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca rozpocznie i wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w następujących terminach:
 - 1) rozpoczęcie robót ustala się niezwłocznie po podpisaniu umowy,
 - 2) zakończenie całości robót ustala się na dzień
2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 5 i 6 niniejszej umowy.
3. Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§ 5. Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:
 - 1) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,
 - 2) rękopisami,
 - 3) atestów i certyfikatów jakości,
 - 4) deklaracji zgodności z PN,
 - 5) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,
 - 6) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.
4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego.
5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru lub dokonać odbioru i żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.
7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.
8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolem stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

§ 6. Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w

łącznie kwocie zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości zł .
 łącznie wynagrodzenie brutto wynosi słownie:
 brutto.

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy numer
4. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych.
5. Wystawienie faktury końcowej następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego oraz na podstawie sprawdzonego pod względem ilościowym kosztorysu ofertowego, a zapłata następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT.
6. W sytuacji, w której wykonawca nie ma możliwości przed złożeniem oferty, weryfikacji otrzymanej od zamawiającego dokumentacji ze stanem faktycznym, po ujawnieniu wad projektowych w trakcie budowy musi:
 - 1) powiadomić inwestora, drogą pisemną, o nieprawidłowościach występujących w projekcie,
 - 2) zażądać od inwestora jego stanowiska w tej sprawie, na piśmie.
7. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy po przedstawieniu dokumentów/ oświadczenia podwykonawcy, potwierdzającego, że zostało mu wypłacone jego wynagrodzenie.

§ 7.

Postanowienia dotyczące udziału Podwykonawców w realizacji zadania:

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać szczególności:
 - 1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
 - 2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
 - 3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
 - 4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
 - 5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony

- Podwykonawcy).
5. Postanowienie zawarte w ust. 3 stosuje się do Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
 6. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy opodwykonawstwo.
 7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
 8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

§ 8.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na **miesiący**. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazań Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazań.
6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:
 - a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
 - b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:
 - a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
 - b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie i

treści określonej w umowie.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części – poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w sytuacjach kiedy:
 - a) zostanie zgłoszona w KRS likwidacja Wykonawcy,
 - b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub zlecenia i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 3 dni,
 - d) Wykonawca przerwał realizację Umowy lub zlecenia i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 3 dni,
 - e) Wykonawca nie wykonuje (nienależyście wykonuje) robót zgodnie z umową, a w szczególności z STWiOR, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął, w terminie 3 dni od wezwania, wykonywania robót zgodnie z umową,
 - f) wystąpi inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia (dot. lit. a, b, e).
2. W przypadku odstąpienia od umowy obowiązują kary umowne przewidziane w §12.
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:
 - a) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten winien zawierać kosztorysinwentaryzacyjny,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu, na koszt tej strony, która przyczyniła się do odstąpienia od umowy.
 - c) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
 - d) najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione,
 - e) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy,
 - f) zapłata kar umownych zgodnie z §12.

§ 10.

Kary umowne

- 1) Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :
 - a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy,
 - b) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 %

- wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1,
- 2) Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
 - 3) Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:
 - a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tygodniu,
 - b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
 - 4) Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
 - 5) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy oraz zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy
 - 6) W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
 - 7) Ponadto, Wykonawca zgodnie z art. 143d ust.1 pkt 7 ustawy Pzp zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu, w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie,
 - b) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
 - c) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
 - d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
 - e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.

§ 11.

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 12.

Dane osobowe

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że :

- administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest Gmina Chrzypsko Wielkie z siedzibą przy ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie
- współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest UZP i KIO
- Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Chrzypsko Wielkie, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: rodo.ug@chrzypsko.pl;
- dane osobowe osób fizycznych, o których mowa powyżej, przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego, do realizacji Rządowego Programu Otwartych Stref Aktywności;
- Odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa powyżej, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 roku oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów odrębnych;
- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,
- osoby, o których mowa powyżej, posiadają prawo :
 - na podstawie art.15 RODO dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 - na podstawie art.16 RODO do sprostowania swoich danych;
 - na podstawie art.18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO;
 - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- osobom, o których mowa powyżej, nie przysługuje prawo :
 - w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO do usunięcia danych osobowych;
 - do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
 - na podstawie art.21 RODO sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, gdyż podstawą prawną tych danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.

2. W myśl przepisów RODO administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane bezpośrednio pozyskał, w szczególności :

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe umieszczone w pełnomocnictwie)

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane zamieszczone w informacji z KRK).

3. Na podstawie przepisów RODO administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał bezpośrednio, w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, które dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zgodnie z art.13 lub art.14 RODO.

5. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie i zgodnie z art.28 RODO przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej umowie.

6. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów dot. ochrony danych osobowych.

7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych.

8. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa lub zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych do przetwarzania danych osobowych zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu.

10. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
 - a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze zapytaniem ofertowym;
 - b) zmiana obowiązującej stawki VAT w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku podwyższenia stawki VAT wynagrodzenie w zł brutto ulegnie podwyższeniu, a w przypadku obniżenia – zmniejszeniu. Zmiana stawki VAT nie wpłynie na zmianę kwoty w zł netto;
 - c) zmiana podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
6. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod

następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Chrzypsko Wielkie
ul. Główna15
64-412 Chrzypsko Wielkie

Wykonawca:

.....
.....
.....

7. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
8. Wszelkie spory na tle zawarcia i wykonania niniejszej umowy rozpatrywać będą sądy miejscowo właściwe dla siedziby Zamawiającego.
9. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przyjętej interpretacji.
10. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
 - a) Dokumentacja projektowa,
 - b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 - c) oferta wykonawcy,
 - d) zapytanie ofertowe.
11. Przedstawicielami Stron są:
 - a) Zamawiającego:
Przedstawiciel ogólny - Edmund Ziótek – Wójt Gminy,
 - b) Wykonawcy:
Przedstawiciel ogólny-
12. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej zestrón.

Załączniki:

- 1) Oferta z dnia
- 2)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

pieczęć wykonawcy

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Chrzypsku Wielkim”

.....

miejsce

dnia

OŚWIADCZENIE

Upredzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji oświadczam, że:

1. nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z żadnym z wykonawców, poprzez:
 - a) uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 - b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 - c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 - d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

2. nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, w stosunku do podmiotów uczestniczących w postępowaniu ofertowym dla zadania
.....dnia.....r.

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt oświadczam, że jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z następującym(i) wykonawcą/wykonawcami:

.....
.....
.....

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.